

Modell 4535 / 4536

comfortmaster®
besser sitzen, liegen, leben



Modell 4535 / 4536
Stand 06.10.2020

Exklusive Comfortmaster-Merkmale




- Umfangreiche Planungsvielfalt
- Schmetterlings-Tisch wählbar
- Herz-Waage-Funktion möglich
- wandfreier Relax-Beschlag in Sofa und Abschlusselementen
- verschiedene Fußvarianten wählbar

Weitere Besonderheiten

- Verschiedene Sitzhärten und 2 Sitzhöhen wählbar
- Umfangreiche Stoff- und Lederauswahl





	3-Sitzer mit Com- fortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken (3er-Sil/teilung)	2 1/2-Sitzer mit Com- fortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2 1/2-Sitzer mit elektr. Com- fortm.-Funkt. hoher Rücken	2-Sitzer mit Com- fortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2-Sitzer mit elektr. Com- fortm.-Funkt. hoher Rücken	Trapez-Sofa mit elektr. Com- fortm.-Funkt. Herz-Waage+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit Com- fortm.-Funkt.+ Ablage Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Com- fortm.-Funkt.+ Ablage Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit Com- fortm.-Funkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Com- fortm.-Funkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	82 A 82 D	81 A 81 D	81 P 81 T	80 A 80 D	80 P 80 T	77 P 77 T	75 A 75 D	75 P 75 T	72 A 72 D	72 P 72 T
B/T/H ca. Sil/h/Sil/t ca. Sitzbreite Gesamth./t. Ges.breite Stoffverbrauch	203/91/107 44/51 -/162 8,90	166/91/107 44/51 -/162 7,35	166/91/107 44/51 -/162 7,25	146/91/107 44/51 -/162 6,65	146/91/107 44/51 -/162 6,55	207/103/107 44/51 -/154 229 10,15	207/103/107 44/51 -/162 229 10,05	207/103/107 44/51 -/162 229 10,00	207/103/107 44/51 -/162 229 10,20	207/103/107 44/51 -/162 229 10,15
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
	30									
	33									
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft
Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „D“ und „T“ sind in Höhe und Sitzhöhe
um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4536** mit **Wall-Free-Beschlag** erhältlich.
Unter der Modell-Nr. **4526 / 4526** ohne **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung
ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 43cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und tech-
nischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
**Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne
integriert.**
nur Var. 81, 80, 77, 75, 72, 70, 69, 51, 50, 27, 26, 25, 24



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit
einer **Scherenabdeckung** am Fußteil geliefert.



4535

	Trapez-Sofa mit Com- fortm.-Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Com- fortm.-Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Com- f.m.-Funkt. Herz-Waage; abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer mit elektr. Com- fortm.-Funkt. Herz-Waage hoher Rücken	2-Sitzer mit elektr. Com- fortm.-Funkt. Herz-Waage hoher Rücken	Sessel mit Com- fortm.-Funk- tion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funk- tion ohne Akku	Sessel mit Com- fortm.-Funk- tion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funk- tion ohne Akku	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funktion Herz-Waage ohne Akku
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	70 A 70 D	70 P 70 T	69 P 69 T	51 P 51 T	50 P 50 T	27 A 27 D	27 P 27 T	26 A 26 D	26 P 26 T	25 P 25 T
B/T/H ca. Sil./h/Sil./l ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Stoffverbrauch	207/103/107 44/51	207/103/107 44/51	207/103/107 44/51	166/91/107 44/51	146/91/107 44/51	82/91/107 44/51	82/91/107 44/51	78/91/107 44/51	78/91/107 44/51	82/91/107 44/51
	-/162 229 10,00	-/162 229 9,90	-/154 229 9,90	-/154	-/154	-/162 4,20	-/162 4,15	-/162 4,05	-/162 4,00	-/154 4,15
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
	30									
	33									
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft
Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)

Achtung! Die Untergestell-Varianten „D“ und „T“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4536** mit **Wall-Free-Beschlag** erhältlich.
Unter der Modell-Nr. **4526 / 4526** ohne **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 43cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 81, 80, 77, 75, 72, 70, 69, 51, 50, 27, 26, 25, 24



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung am Fußteil geliefert.



	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funktion Herz-Waage ohne Akku	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken (3er-Sitzteilung)	2 1/2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	aufklappbarer Hocker A+D SH 44cm			
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	24 P 24 T	12 A 12 D	11 A 11 D	10 A 10 D	07 A 07 D	06 A 06 D	01 A 01 D			
B/T/H ca. Sil./h/Sil./l ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Stoffverbrauch	78/91/107 44/51 -/154 4,00	203/91/107 44/51 7,15	166/91/107 44/51 6,40	146/91/107 44/51 5,80	82/91/107 44/51 4,05	78/91/107 44/51 3,80	65/53/44 44/ 1,70			
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
	30									
	33									
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federn
Superlastic med
Superlastic soft
Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „D“ und „T“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4536** mit **Wall-Free-Beschlag** erhältlich.
Unter der Modell-Nr. **4526 / 4526** ohne **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 43cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 81, 80, 77, 75, 72, 70, 69, 51, 50, 27, 26, 25, 24



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer **Scherenabdeckung** am Fußteil geliefert.



	3-Sitzer Wall-Free-Beschlag Starthilfe (2er-Sitzteilung) Anlieferung zerlegt	3-Sitzer Wall-Free-Beschlag Elektro (2er-Sitzteilung) Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Starthilfe Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Elektro Anlieferung zerlegt	2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Starthilfe Anlieferung zerlegt	2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Elektro Anlieferung zerlegt	Sessel mit Com- fortm.-Funk- tion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funk- tion ohne Akku	Sessel mit Com- fortm.-Funk- tion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funk- tion ohne Akku
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	82 A 82 D	82 P 82 T	81 A 81 D	81 P 81 T	80 A 80 D	80 P 80 T	27 A 27 D	27 P 27 T	26 A 26 D	26 P 26 T
B/T/H ca. Silz/h/Silz/l ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Stoffverbrauch	203/91/107 44/51 -/165 8,30	203/91/107 44/51 -/165 8,25	166/91/107 44/51 -/165 7,30	166/91/107 44/51 -/165 7,25	146/91/107 44/51 -/165 6,65	146/91/107 44/51 -/165 6,60	82/91/107 44/51 -/162 4,20	82/91/107 44/51 -/162 4,15	78/91/107 44/51 -/162 4,05	78/91/107 44/51 -/162 4,00
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
	30									
	33									
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft
Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)

Achtung! Die Untergestell-Varianten „D“ und „T“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4536** erhalten Sie die **Comfortmaster-Funktion** und **Herz-Waage**.

Unter der Modell-Nr. **4525 / 4526** ohne **Holz-Armteil** erhältlich.

Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm

Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Achtung! Bei diesem Modell sind die Var. 82 und 19 mit 2er-Sitzteilung!
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.

nur Var. 82, 81, 80, 27, 26



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** am Fußteil geliefert.



	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken (2er Sitzteilung)	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken (3er Sitzteilung)	2 1/2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Hocker A+D SH 44cm			
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	19 A 19 D	12 A 12 D	11 A 11 D	10 A 10 D	07 A 07 D	06 A 06 D	01 A 01 D			
B/T/H ca. Sil./h/Sil./l ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Stoffverbrauch	203/91/107 44/51	203/91/107 44/51	166/91/107 44/51	146/91/107 44/51	82/91/107 44/51	78/91/107 44/51	65/53/44 44/			
Fremdstoff	7,40	7,15	6,40	5,80	4,05	3,80	1,70			
STOFF	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
LEDER	20									
	24									
	30									
	33									
	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federn
Superlastic med
Superlastic soft
Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)

Achtung! Die Untergestell-Varianten „D“ und „T“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4536** erhalten Sie die **Comfortmaster-Funktion** und **Herz-Waage**.

Unter der Modell-Nr. **4525 / 4526** ohne **Holz-Armteil** erhältlich.

Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm

Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Achtung! Bei diesem Modell sind die Var. 82 und 19 mit 2er-Sitzteilung!
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.

nur Var. 82, 81, 80, 27, 26



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** am Fußteil geliefert.